



V6 CUATRO
TIEMPOS



VER PRODUCTOS



Prohibida su venta y comercialización. Todas las imágenes de este folleto son ilustrativas y pueden variar del producto real. Folleto redactado e impreso por Naval Motor S.A. Av. Del Libertador 701, Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina. Importador y distribuidor de Mercury Marine® en Argentina.



SILENCIOSO.
EFICIENTE.
POTENTE.

V6 CUATRO
TIEMPOS
200hp

Puerta de servicio
de fácil acceso.

INCLUYE

VesselView 703 RPM / VELOCIDAD EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE /
PRESIÓN DE AGUA / TRIMADO PRESIÓN DE ACEITE /
VOLTAJE DE LA BATERÍA



PANTALLA
TÁCTIL 7"

- Pantalla táctil para todas las condiciones.
- Ecosonda Integrada. (sensor no incluido)
- Sistema totalmente expandible a otras pantallas.
- Wi-Fi GoFree™ incorporado para actualización de software.
- Muchas más funciones disponibles.

FUNCIONES DE NAVEGACIÓN

SMART TOW

Modo que permite gestionar la aceleración y velocidad de la embarcación para remolcar esquiadores.

CRUISE CONTROL

Con esta función usted podrá seleccionar un punto de ajuste y definir que la embarcación mantenga una velocidad específica.

TROLL CONTROL

Mantiene la velocidad de la embarcación fijando las RPM del motor, ideal para actividades de pesca.



¡VESSEL VIEW
LINK INCLUIDO!

Con el será capaz de integrar los siguientes sistemas en un sólo monitor:

- Ecosonda
- Sonar / buscador de peces
- Radar
- VHF
- Y muchos más

LOS SENSORES SE VENDEN POR SEPARADO.

LOS MOTORES INCLUYEN

	N°	Q	V6 200
Cablera con Llave	896537K20	1	•
Hélice Mirage Plus	13700A46	1	•
Conector MM	892452T01	1	•
Sensor H2O	8M0142696	1	•
Kit Direccion con cilindro	898349A03	1	•
Cable Clean Power	8M0113732	1	•
Cable Kit Bateria	88439A50	1	•
Control Remoto		1	•
Manguera de Direccion	8M0046926	1	•
Filtro combustible	802893A4	1	•
Conector Filtro Combustible	89771T2	1	•
Adaptador Vessel View	8M0110642	1	•
Vessel View 7 (7.03)	8M0124495	1	•


ESPECIFICACIONES

HP	200
Tipo de motor	V-6
Empuje total (RPM)	5000-5800
Desplazamiento (CID/CC)	3.4L
Configuración del cilindro	24-valve DOHC
Encendido	SmartStart Electric
Proporción de la caja de engranajes	1.85:1
Amperaje/ vatiaje del alternador	85 amp (1071 watt)
Sistema de corte	Power trim and tilt
Peso en seco*	475lbs (215kg)
Dirección	Hydraulic
Longitud de la pata	20in (508mm) 25in (635mm) 30in (762mm)

*El modelo más ligero disponible

HÉLICE MIRAGE PLUS

CONTROL REMOTO



Accesorios & Opcionales

Active Trim (Trim Automático)

Permite al operador ajustar de manera automática el trimado, de acuerdo con la velocidad de la embarcación y las RPM a partir de un control por GPS. Mejora el rendimiento del motor y reduce el consumo de combustible.



- A medida que acelera, el motor o sistema de transmisión se compensa hacia fuera.
- A medida que aminora, el motor o sistema de transmisión se compensa hacia dentro.
- El Active Trim se puede anular en cualquier momento utilizando los botones de compensación manual habituales.


Morse Mecánico de Mesada (MRC)

- Estética mejorada para complementar cualquier timón.
- Asas de diseño ergonómico para proporcionar comodidad durante la navegación.
- Podrás elegir entre dos versiones, Black o Chrome.



Mercury NMEA 2000 Gateway

• El nuevo Mercury Gateway (monomotor y multimotor) convierte los datos del motor y del sistema al protocolo NMEA 2000 * para su uso en indicadores y pantallas que no sean Mercury.



MercMonitor *Más datos. Más flexibilidad. Más personalizados.*

- Con el Reloj Digital MercMonitor tendrá acceso a toda la información de su embarcación y más.
- Podrá personalizar el color de su reloj y la información que quiera visualizar.
- Además podrá manejar distintas funciones de navegación.



Colores Disponibles

Pearl Fusion

Cold Fusion

Warm Fusion



Personalizalo

